


IJsvorming op basis van vorsturen















Berekende vorsturen (experimentele berekening) tot en met 24 uur U.T. van de genoemde dag.
Er is ook een correctie toegepast. Rode cijfers: afname (gemiddelde etmaaltemperatuur boven 0).
Commentaar welkom! Mail naar info@logboekweer.nl
Versie 14 januari 2013
Op basis van etmaalgegevens van het KNMI (U.T.).

Globale indicatie ijsdikte

300 vorsturen	5 cm
700 vorsturen	10 cm
2000 vorsturen	20 cm

IJsvorming op basis van vorsturen














Berekende vorsturen (experimentele berekening) tot en met 24 uur U.T. van de genoemde dag.
Er is ook een correctie toegepast. Rode cijfers: afname (gemiddelde etmaaltemperatuur boven 0).
Commentaar welkom! Mail naar info@logboekweer.nl
Versie 14 januari 2013
Op basis van etmaalgegevens van het KNMI (U.T.).

Globale indicatie ijsdikte

300 vorsturen	5 cm
700 vorsturen	10 cm
2000 vorsturen	20 cm

IJsvorming op basis van vorsturen








Berekende vorsturen (experimentele berekening) tot en met 24 uur U.T. van de genoemde dag.
Er is ook een correctie toegepast. Rode cijfers: afname (gemiddelde etmaaltemperatuur boven 0).
Commentaar welkom! Mail naar info@logboekweer.nl
Versie 14 januari 2013
Op basis van etmaalgegevens van het KNMI (U.T.).

Globale indicatie ijsdikte

300 vorsturen	5 cm
700 vorsturen	10 cm
2000 vorsturen	20 cm

IJsvorming op basis van vorsturen








Berekende vorsturen (experimentele berekening) tot en met 24 uur U.T. van de genoemde dag.
 Er is ook een correctie toegepast. Rode cijfers: afname (gemiddelde etmaaltemperatuur boven 0).
 Commentaar welkom! Mail naar info@logboekweer.nl
 Versie 14 januari 2013
 Op basis van etmaalgegevens van het KNMI (U.T.).

Globale indicatie ijsdikte

300 vorsturen	5 cm
700 vorsturen	10 cm
2000 vorsturen	20 cm

IJsvorming op basis van vorsturen









Berekende vorsturen (experimentele berekening) tot en met 24 uur U.T. van de genoemde dag.
 Er is ook een correctie toegepast. Rode cijfers: afname (gemiddelde etmaaltemperatuur boven 0).
 Commentaar welkom! Mail naar info@logboekweer.nl
 Versie 14 januari 2013
 Op basis van etmaalgegevens van het KNMI (U.T.).

Globale indicatie ijsdikte

300 vorsturen	5 cm
700 vorsturen	10 cm
2000 vorsturen	20 cm

IJsvorming op basis van vorsturen




Berekende vorsturen (experimentele berekening) tot en met 24 uur U.T. van de genoemde dag.
Er is ook een correctie toegepast. Rode cijfers: afname (gemiddelde etmaaltemperatuur boven 0).
Commentaar welkom! Mail naar info@logboekweer.nl
Versie 14 januari 2013
Op basis van etmaalgegevens van het KNMI (U.T.).

Globale indicatie ijsdikte

300 vorsturen	5 cm
700 vorsturen	10 cm
2000 vorsturen	20 cm

IJsvorming op basis van vorsturen











Berekende vorsturen (experimentele berekening) tot en met 24 uur U.T. van de genoemde dag.
 Er is ook een correctie toegepast. Rode cijfers: afname (gemiddelde etmaaltemperatuur boven 0).
 Commentaar welkom! Mail naar info@logboekweer.nl
 Versie 14 januari 2013
 Op basis van etmaalgegevens van het KNMI (U.T.).

Globale indicatie ijsdikte

300 vorsturen	5 cm
700 vorsturen	10 cm
2000 vorsturen	20 cm

IJsvorming op basis van vorsturen



Berekende vorsturen (experimentele berekening) tot en met 24 uur U.T. van de genoemde dag.
 Er is ook een correctie toegepast. Rode cijfers: afname (gemiddelde etmaaltemperatuur boven 0).
 Commentaar welkom! Mail naar info@logboekweer.nl
 Versie 14 januari 2013
 Op basis van etmaalgegevens van het KNMI (U.T.).

Globale indicatie ijsdikte

300 vorsturen	5 cm
700 vorsturen	10 cm
2000 vorsturen	20 cm

IJsvorming op basis van vorsturen


















Berekende vorsturen (experimentele berekening) tot en met 24 uur U.T. van de genoemde dag.
Er is ook een correctie toegepast. Rode cijfers: afname (gemiddelde etmaaltemperatuur boven 0).
Commentaar welkom! Mail naar info@logboekweer.nl
Versie 14 januari 2013
Op basis van etmaalgegevens van het KNMI (U.T.).

Globale indicatie ijsdikte

300 vorsturen	5 cm
700 vorsturen	10 cm
2000 vorsturen	20 cm

IJsvorming op basis van vorsturen













Berekende vorsturen (experimentele berekening) tot en met 24 uur U.T. van de genoemde dag.
Er is ook een correctie toegepast. Rode cijfers: afname (gemiddelde etmaaltemperatuur boven 0).
Commentaar welkom! Mail naar info@logboekweer.nl
Versie 14 januari 2013
Op basis van etmaalgegevens van het KNMI (U.T.).

Globale indicatie ijsdikte

300 vorsturen	5 cm
700 vorsturen	10 cm
2000 vorsturen	20 cm

IJsvorming op basis van vorsturen




Berekende vorsturen (experimentele berekening) tot en met 24 uur U.T. van de genoemde dag.
 Er is ook een correctie toegepast. Rode cijfers: afname (gemiddelde etmaaltemperatuur boven 0).
 Commentaar welkom! Mail naar info@logboekweer.nl
 Versie 14 januari 2013
 Op basis van etmaalgegevens van het KNMI (U.T.).

Globale indicatie ijsdikte

300 vorsturen	5 cm
700 vorsturen	10 cm
2000 vorsturen	20 cm

IJsvorming op basis van vorsturen











Berekende vorsturen (experimentele berekening) tot en met 24 uur U.T. van de genoemde dag.
 Er is ook een correctie toegepast. Rode cijfers: afname (gemiddelde etmaaltemperatuur boven 0).
 Commentaar welkom! Mail naar info@logboekweer.nl
 Versie 14 januari 2013
 Op basis van etmaalgegevens van het KNMI (U.T.).

Globale indicatie ijsdikte

300 vorsturen	5 cm
700 vorsturen	10 cm
2000 vorsturen	20 cm





IJsvorming op basis van vorsturen



Berekende vorsturen (experimentele berekening) tot en met 24 uur U.T. van de genoemde dag.
Er is ook een correctie toegepast. Rode cijfers: afname (gemiddelde etmaaltemperatuur boven 0).
Commentaar welkom! Mail naar info@logboekweer.nl
Versie 14 januari 2013
Op basis van etmaalgegevens van het KNMI (U.T.).

Globale indicatie ijsdikte







300 vorsturen	5 cm
700 vorsturen	10 cm
2000 vorsturen	20 cm



LogboekWeer.nl

LogboekWeer.nl

IJsvorming op basis van vorsturen









Berekende vorsturen (experimentele berekening) tot en met 24 uur U.T. van de genoemde dag.
 Er is ook een correctie toegepast. Rode cijfers: afname (gemiddelde etmaaltemperatuur boven 0).
 Commentaar welkom! Mail naar info@logboekweer.nl
 Versie 14 januari 2013
 Op basis van etmaalgegevens van het KNMI (U.T.).

Globale indicatie ijsdikte

300 vorsturen	5 cm
700 vorsturen	10 cm
2000 vorsturen	20 cm

IJsvorming op basis van vorsturen



Berekende vorsturen (experimentele berekening) tot en met 24 uur U.T. van de genoemde dag.
Er is ook een correctie toegepast. Rode cijfers: afname (gemiddelde etmaaltemperatuur boven 0).
Commentaar welkom! Mail naar info@logboekweer.nl
Versie 14 januari 2013
Op basis van etmaalgegevens van het KNMI (U.T.).

Globale indicatie ijsdikte

300 vorsturen	5 cm
700 vorsturen	10 cm
2000 vorsturen	20 cm

IJsvorming op basis van vorsturen




Berekende vorsturen (experimentele berekening) tot en met 24 uur U.T. van de genoemde dag.
Er is ook een correctie toegepast. Rode cijfers: afname (gemiddelde etmaaltemperatuur boven 0).
Commentaar welkom! Mail naar info@logboekweer.nl
Versie 14 januari 2013
Op basis van etmaalgegevens van het KNMI (U.T.).

Globale indicatie ijsdikte

300 vorsturen	5 cm
700 vorsturen	10 cm
2000 vorsturen	20 cm

IJsvorming op basis van vorsturen




Berekende vorsturen (experimentele berekening) tot en met 24 uur U.T. van de genoemde dag.
Er is ook een correctie toegepast. Rode cijfers: afname (gemiddelde etmaaltemperatuur boven 0).
Commentaar welkom! Mail naar info@logboekweer.nl
Versie 14 januari 2013
Op basis van etmaalgegevens van het KNMI (U.T.).

Globale indicatie ijsdikte

300 vorsturen	5 cm
700 vorsturen	10 cm
2000 vorsturen	20 cm

IJsvorming op basis van vorsturen








Berekende vorsturen (experimentele berekening) tot en met 24 uur U.T. van de genoemde dag.
Er is ook een correctie toegepast. Rode cijfers: afname (gemiddelde etmaaltemperatuur boven 0).
Commentaar welkom! Mail naar info@logboekweer.nl
Versie 14 januari 2013
Op basis van etmaalgegevens van het KNMI (U.T.).

Globale indicatie ijsdikte

300 vorsturen	5 cm
700 vorsturen	10 cm
2000 vorsturen	20 cm

IJsvorming op basis van vorsturen




Berekende vorsturen (experimentele berekening) tot en met 24 uur U.T. van de genoemde dag.
 Er is ook een correctie toegepast. Rode cijfers: afname (gemiddelde etmaaltemperatuur boven 0).
 Commentaar welkom! Mail naar info@logboekweer.nl
 Versie 14 januari 2013
 Op basis van etmaalgegevens van het KNMI (U.T.).

Globale indicatie ijsdikte

300 vorsturen	5 cm
700 vorsturen	10 cm
2000 vorsturen	20 cm

IJsvorming op basis van vorsturen









Berekende vorsturen (experimentele berekening) tot en met 24 uur U.T. van de genoemde dag.
Er is ook een correctie toegepast. Rode cijfers: afname (gemiddelde etmaaltemperatuur boven 0).
Commentaar welkom! Mail naar info@logboekweer.nl
Versie 14 januari 2013
Op basis van etmaalgegevens van het KNMI (U.T.).

Globale indicatie ijsdikte

300 vorsturen	5 cm
700 vorsturen	10 cm
2000 vorsturen	20 cm

IJsvorming op basis van vorsturen



Berekende vorsturen (experimentele berekening) tot en met 24 uur U.T. van de genoemde dag.
Er is ook een correctie toegepast. Rode cijfers: afname (gemiddelde etmaaltemperatuur boven 0).
Commentaar welkom! Mail naar info@logboekweer.nl
Versie 14 januari 2013
Op basis van etmaalgegevens van het KNMI (U.T.).

Globale indicatie ijsdikte

300 vorsturen	5 cm
700 vorsturen	10 cm
2000 vorsturen	20 cm

IJsvorming op basis van vorsturen











Berekende vorsturen (experimentele berekening) tot en met 24 uur U.T. van de genoemde dag.
Er is ook een correctie toegepast. Rode cijfers: afname (gemiddelde etmaaltemperatuur boven 0).
Commentaar welkom! Mail naar info@logboekweer.nl
Versie 14 januari 2013
Op basis van etmaalgegevens van het KNMI (U.T.).

Globale indicatie ijsdikte

300 vorsturen	5 cm
700 vorsturen	10 cm
2000 vorsturen	20 cm

IJsvorming op basis van vorsturen








Berekende vorsturen (experimentele berekening) tot en met 24 uur U.T. van de genoemde dag.
Er is ook een correctie toegepast. Rode cijfers: afname (gemiddelde etmaaltemperatuur boven 0).
Commentaar welkom! Mail naar info@logboekweer.nl
Versie 14 januari 2013
Op basis van etmaalgegevens van het KNMI (U.T.).

Globale indicatie ijsdikte

300 vorsturen	5 cm
700 vorsturen	10 cm
2000 vorsturen	20 cm

IJsvorming op basis van vorsturen



















Berekende vorsturen (experimentele berekening) tot en met 24 uur U.T. van de genoemde dag.
Er is ook een correctie toegepast. Rode cijfers: afname (gemiddelde etmaaltemperatuur boven 0).
Commentaar welkom! Mail naar info@logboekweer.nl
Versie 14 januari 2013
Op basis van etmaalgegevens van het KNMI (U.T.).

Globale indicatie ijsdikte

300 vorsturen	5 cm
700 vorsturen	10 cm
2000 vorsturen	20 cm

IJsvorming op basis van vorsturen



Berekende vorsturen (experimentele berekening) tot en met 24 uur U.T. van de genoemde dag.
 Er is ook een correctie toegepast. Rode cijfers: afname (gemiddelde etmaaltemperatuur boven 0).
 Commentaar welkom! Mail naar info@logboekweer.nl
 Versie 14 januari 2013
 Op basis van etmaalgegevens van het KNMI (U.T.).

Globale indicatie ijsdikte

300 vorsturen	5 cm
700 vorsturen	10 cm
2000 vorsturen	20 cm